

ICP TEST

FÜR MEERWASSERAQUARIEN



Analysennummer: 825
Auftraggeber: Burkhart Meixner
 Probenart: Meerwasser
 Volumen Aquarium in Liter: 350
 Entnahmestelle: Aquarium 1
 Entnahmedatum: 01.10.19
 Probeneingang: 02.10.19
 E-Mail: ubmeixner@t-online.de

Methodik: SRL spezifisch für Meerwasser mittels ICP-OES (induktiv-gekoppeltes Plasma mit optischer Emissions-Spektrometrie).

Empfehlungswerte sind optimiert für Korallenriffaquarien.
 Bei Werten in orange besteht Handlungsbedarf.

Zur Behebung eines Mangels wird angepasst an Ihr Becken die zu dosierende Menge Fauna Marin Elementals angezeigt. Über den Produktnamen gelangen Sie direkt zum Shop.

Weitere Hilfe finden Sie unter:

[Fauna Marin](#)

[Reef 2 Reef](#)

[Fauna Marin Reefing Group bei Facebook](#)

Makroelemente, Kalkhaushalt-Elemente (Mg, Ca, Sr) und Halogene (Br, F, I) in mg/Liter (1 mg = 0,001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Natrium	Na	11279	9500	- 10700 -	11500		
Schwefel	S	1024	850	- 900 -	950		
Kalium	K	432	380	- 395 -	420		Elementals K
Bor	B	5,69	3,8	- 4,5 -	5,5		Elementals B
Magnesium	Mg	1357	1200	- 1350 -	1450		Elementals Mg
Calcium	Ca	440	400	- 425 -	440		
Strontium	Sr	8,35	6,5	- 8 -	9		Elementals Sr
Iod (Gesamtiod mittels ICP-OES)	I	0,14	0,055	- 0,065 -	0,08		Elementals Trace I
Brom	Br	62,80	55	- 67 -	75		Elementals Br

Makronährstoffe in mg/Liter (1 mg = 0,001 g)

		gemessen	Referenzbereich	
Phosphor (ICP-OES)	P	0,058	< 0,06	
Gesamtphosphat (errechnet)	PO ₄ ³⁻ tot.	0,18	0,02	- 0,10
Silicium (ICP-OES)	Si	0,3	0,1	- 0,2

Physiologisch relevante Spurenstoffe und farbrelevante Mikronährstoffe in µg/Liter (1 µg = 0,000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Zink	Zn	1,32	3	-	8	1 2	Elementals Trace Zn
Vanadium	V	1,62	2	-	10	3 3	Elementals Trace V
Kupfer	Cu	0,97	2	-	6		
Nickel	Ni	1,32	3	-	6	3 1	Elementals Trace Ni
Mangan	Mn	0,87	0,10	-	0,25		Elementals Trace Mn
Molybdän	Mo	13,17	10	-	20		Elementals Trace Mo
Eisen	Fe	1,75	0,05	-	2,5		Elementals Trace Fe
Chrom	Cr	n.n.	0,05	-	2,3	8 3	Elementals Trace Cr
Cobalt	Co	n.n.	0,02	-	1,9	1 1	Elementals Trace Co

Sonstige Spurenelemente und potentielle Schadstoffe in µg/Liter (1 µg = 0,000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Lithium	Li	207	180	-	350		Elementals Trace Li
Barium	Ba	15	20	-	50	138 4	Elementals Trace Ba
Aluminium	Al	4,49	5	-	30		
Antimon	Sb	n.n.	< 10				
Zinn	Sn	n.n.	< 10				
Beryllium	Be	n.n.	0,1	-	1,4		
Selen	Se	n.n.	0,9	-	5,5		
Silber	Ag	n.n.	< 10				
Wolfram	W	n.n.	< 30				
Lanthan	La	3,95	2	-	10		
Titan	Ti	n.n.	0,5	-	3,5		
Scandium	Sc	n.n.	0,1	-	1,0		
Zirkonium	Zr	n.n.	1,0	-	2,2		
Arsen	As	n.n.	< 1				
Cadmium	Cd	n.n.	< 1				

Messwerte vom Typ "> 24" zeigen an, daß die Konzentration oberhalb des kalibrierten Bereiches liegt und sich daher nicht definitiv bestimmen läßt. Angegeben wird in diesen Fällen, wieviel mindestens vorhanden ist (z.B. 24 µg/l). Abkürzungen: n.g. (nicht gemessen), n.n. (nicht nachweisbar).